

SOLBET OBRZUTKA TYNKARSKA 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **26734**

Producent : **SOLBET**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa Obrzutka Tynkarska jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia . **ZASTOSOWANIE** Zaprawa Obrzutka Tynkarska przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu porawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych SOLBET. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa Obrzutka Tynkarska może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. **WŁAŚCIWOŚCI** Proporcje mieszania ok 3,5 l wody na 30 kg suchego produktu Temperatura stosowania +5°C ÷ +25°C - otoczenie i podłoże Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku 30 minut Grubość warstwy od 4 do 8 mm Zużycie zaprawy około 15 kg na 1 m2 tynku przy grubości 10 mm Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu oraz składowania.