

SOLBET ZAPRAWA MURARSKA TRADYCYJNA 25KG

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **14863**

Producent : **SOLBET**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY Zaprawa Murarska Tradycyjna SOLBET jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna hydratyzowanego, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. **ZASTOSOWANIE** Zaprawa Murarska SOLBET przeznaczona jest do wznoszenia murów z cegieł, pustaków oraz innych materiałów ceramicznych i betonowych. Zaprawa nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny powinna wynosić 3 do 30 mm. Zaprawę można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. **WŁAŚCIWOŚCI** Proporcje suchej mieszanki do wody od 3,0 do 4,5 litrów wody na 25 kg zaprawy Temperatura stosowania +5°C ÷ +25°C - otoczenie i podłoże Czas zużycia około 3 godzin Grubość spoiny 10-20 mm Zużycie zaprawy około 140 kg suchej zaprawy na 1 m2 muru na pełną cegłę, przy grubości spoiny 1 cm Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu oraz składowania.