



POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

Utworzono 22-10-2024

## PAPA V60 S42 NAWIERZCHNIOWA 7,5M2/ROLKA

**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **5797**

Producent : **ICOPAL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



---

**OPIS OGÓLNY**V60 S42 to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia. Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas

masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. **WŁAŚCIWOŚCI**- gramatura osnowy (welon z włókien szklanych): Min 60 g/m<sup>2</sup> - zawartość asfaltu niemodyfikowanego, min.: 3000 g/m<sup>2</sup> - siła zryw. przy rozciąg. paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min 300 / 200 N - wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż / poprzek: min. 2 / 2 % - giętkość w obniżonych temperaturach: 0<sup>o</sup> C - odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +70<sup>o</sup> C - grubość: 4,2 0,2 mm - długość: rolki 7,5 m - szerokość: rolki 1,0 m powierzchnia: 7.5 m<sup>2</sup>

---