



Utworzono 25-04-2025

USZCZELNIACZ DEKARSKI CZARNY 310ML

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **280**

Producent : **TYTAN**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNYJednoskładnikowa plastyczna masa bitumiczna przeznaczona do uszczelniania, napraw, odnawiania i ochrony spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć dachowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do suchych i wilgotnych podłoży: papy, dachówki, drewna, betonu, cegły, szkła, stali aluminium Tworzy wodoodporną trwałą spoinę, odporną na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie zawiera azbestu.

ZASTOSOWANIE obróbka blacharska dachów uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, spalinowych przechodzących przez dach szeroka gama zastosowań motoryzacyjnych uszczelnianie elementów z blachy, kominów, okapów, pasów podrynnowych, wiatrownic połączenia rynien i rur spustowych uszczelnianie złączy w materiałach dekarских wszystkiego typu (papa, dachówka, blacha, blachy faliste) uszczelnianie przeciekających pokryć dachowych wykonanych z papy, dachówki, płyty falistej i płaskiej, blachy i innych uszczelnianie złączy pomiędzy materiałami kryjącymi dachy np. papy, dachówki blachy, płyt azbestowych i innych uszczelnianie na połączeniach rynien, koszy i rur spustowych wypełnienie bruzd i styków podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków np. na styku, fundament-ściana, ściana piwnic-ściana parteru

WŁAŚCIWOŚCI Kolor; czarny na wilgotne i suche podłoże odporny na zmienne warunki atmosferyczne łatwy w użyciu
