



Utworzono 25-04-2025

TYTAN PIANA PISTOLETOWA 750ML LOW EXPANSION



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **20423**

Producent : **TYTAN**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYWysokiej jakości piana pistoletowa, przeznaczona do profesjonalnego montażu stolarki okiennej i drzwiowej, cechująca się najniższym przyrostem objętości (30%-60%), niskoprężną formułą oraz podwyższoną wydajnością do 55 l. Zalety: - bardzo mały przyrost (od 30% do 60%) - precyzyjna aplikacja i kontrolowane wypełnianie szczelin - podwyższona wydajność: do 55 l - niskoprężna formuła (zapobiega deformacji ościeżnic) - jednorodna, gęsta struktura, która wpływa na lepszą izolacyjność termiczną oraz większą przyczepność piany do materiałów budowlanych - izolacyjność akustyczna 60 dB (potwierdzona certyfikatem Rosenheim) - zawór odporny na zatykanie się i ucieczkę gazów - nie emituje oparów mdi podczas aplikacji oraz po utwardzeniu

ZASTOSOWANIEUszczelnianie przy montażu okien i drzwi, w szerokim zakresie wymiarów szczelin Precyzyjne wypełnianie i uszczelnianie pęknięć oraz szczelin Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania Montaż i izolacja paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp

WŁAŚCIWOŚCIPrzyrost objętości (post-ekspansja): od 30% do 60% Wydajność: 55 l Czas obróbki wstępnej: < 40 min Temperatura otoczenia: od +5°C do +30°C Temperatura puszk: od +10°C do +30°C Izolacyjność akustyczna: 60 dB Termin ważności: 18 miesięcy
